

جناب آقای دکتر حبیب ملک پور

رئیس محترم مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان

موضوع: درخواست راهکارهای پیشنهادی درخصوص پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی-لزوم توجه و دقت پرسنل

با سلام ؛

با احترام، به استحضار می رساند، دفتر متبوع، اخیرا چند مورد گزارش عوارض جدی منجر به مرگ به دنبال تزریق اشتباه داروی آتراکوریوم و سیس آتراکوریوم به جای آمپول ویتامین سی به علت شباهت ظاهری فرآورده های مذکور در برخی بیمارستان ها دریافت نموده است (پیوست).

با توجه به اینکه در گزارش های دریافتی اشتباهات داروپزشکی از معاونت های غذا و دارو، علت وقوع اشتباهات داروپزشکی در بسیاری از موارد عامل انسانی و ناشی از بی دقتی کادر محترم درمان (که البته خستگی عزیزان کادر محترم درمان در این روزهای سخت کرونایی بی تاثیر نمی باشد) به علل مختلف ذکر شده است، لذا راهکارهای پیشنهادی زیر در جهت کاهش احتمال وقوع اشتباهات دارو پزشکی پیشنهاد می شود:

۱- آموزش های مکرر و مستمر همه همکاران محترم گروه پزشکی شامل پرستاران محترم درخصوص لزوم افزایش دقت پرسنل و توجه دقیق به نام فرآورده مندرج بر روی بسته بندی، ویال، آمپول و سایر اشکال دارویی در زمان تزریق و دارو دهی به بیماران درخصوص همه انواع فرآورده های دارویی به خصوص داروهای تزریقی، چک مجدد آن توسط حداقل دو نفر پرستار و تطابق دستورات دارویی پزشکان در پرونده و مطابقت آن با کاردکس دارویی و چک کردن کاردکس دارویی بیماران با داروها در بالین بیمار در زمان دارو دهی به بیماران بسیار مهم و حیاتی است.

۲- رعایت دقیق مفاد بخشنامه برجسب گذاری داروهای با هشدار بالا عطف به نامه شماره ۶۵۵/۱۲۷۷۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و توجه ویژه کادر محترم درمان به این دسته داروها در پیشگیری از وقوع چنین اشتباهات فاجعه باری موثر خواهد بود.

۳- تهیه فهرستی از داروهای دارای شباهت ظاهری و نامگذاری در هر بیمارستان و نصب فهرست مربوطه در بخشهای بستری و داروخانه جهت اطلاع کادر محترم درمان و توجه بیشتر به آنها در زمان دارو دهی به بیماران در جهت آگاهی کادر محترم درمان از داروهای مشابه کمک کننده میباشد.

۴- جداسازی داروهای با هشدار بالا در طبقات مخصوص داخل یخچال به نحوی که با سایر داروها اشتباه نشود به خصوص در خصوص یخچالهای کوچک که احتمال نگهداری اقلام دارویی مختلف و گاه مشابه در کنارهم در فضایی کوچک می باشد.

شایان ذکر می باشد، با توجه به تنوع بسیار زیاد فرآورده های دارویی و محدودیت های موجود درمورد اقلام بسته بندی به ویژه درمورد فرآورده های تزریقی، وجود شباهت در بسته بندی داروها خصوصا اقلام تزریقی تا حد زیاد اجتناب ناپذیر است و این مشکل حتی درمورد فرآورده های ساخت سازندگان معتبر سایر نقاط دنیا نیز تا حدودی مشاهده می شود.

در این ارتباط تغییر خصوصیات ظاهری اقلام فوق حتی ممکن است باعث ایجاد شباهت با محصول دیگری از سایر شرکت ها گردد. آنچه مسلم است مهمترین عامل در جلوگیری از بروز اشتباه در تجویز دارو، افزایش دقت شاغلین حرف پزشکی و توجه آنها به نام دارو و فرآورده ها روی بسته بندی و اطمینان از اینکه داروی موردنظر دقیقا همان دارویی است که پزشک تجویز نموده می باشد. مراتب جهت استحضار و دستور لازم خدمتتان ایفاد می گردد.

دکتر نوشین محمدحسینی
سرپرست دفتر نظارت و پایش
مصرف فرآورده های سلامت