«بسمه تعالی»

تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
شماره : ۱۰/۳/۱۳۶۷
پیوست : ندارد

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان
معاونت درمان

رئیس محترم بیمارستان .....

رئیس محترم درمانگاه .....

رئیس محترم آزمایشگاه .....

موضوع: تعرفه آزمایش سرولوژی کووید ۱۹

با سلام

احتراماً پیرو نظارت های کارشناسان واحد نظارت مدیریت امور آزمایشگاههای این معاونت از آزمایشگاهها مشاهده گردید که تعرفه دریافتی از بیماران در رابطه با تست سرولوژی کووید ۱۹ بالاتر از تعرفه مصوبه وزارت بهداشت می باشد و دلیل این امر توسط آزمایشگاهها دریافت این تعرفه توسط آزمایشگاه ارجاع (پویش اصفهان) عنوان شد که پس از پیگیری، آزمایشگاه مذکور اعلام نمونه تعرفه مربوطه اصلاح گردیده است. مقتضی است در اسرع وقت نسبت به اصلاح روند فوق در سیستم های پذیرش آزمایشگاه خود اقدام نمائید.

دکتر مرتضی هاشمیان
معاون درمان دانشگاه

رونوشت :
جناب آقای دکتر احمد انجم شعاع مدیر امور آزمایشگاهها و مرجع معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان

این نامه در سیستم اتوماسیون اداری ایجاد شده و امضای الکترونیک همانند امضای اصل معتبر است.

کرمان – بلوارجمهوری اسلامی،سازمان مرکزی
تلفن: ۳۲۱۱۳۰۱۲ نمابر: ۳۲۱۱۳۱۷۰
vct.kmu.ac.ir - vct@kmu.ac.ir