جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
آزمایشگاه مرجع سلامت

بسمه تعالی

شماره ۳۰۷/۱۰۰۹د
تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲
پیوست ندارد

مهار تورم و رشد تولید
((مقام معظم رهبری))

معاون محترم درمان دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

موضوع: توقف پذیرش و انجام آزمایش NIPT به روش Droplet Digital PCR (ddPCR)

با سلام و احترام،

با عنایت به عدم ارزیابی و تایید روش Droplet Digital PCR (ddPCR) برای انجام آزمایش NIPT ، خواهشمند است مقرر فرمایید به تمامی آزمایشگاه های تحت پوشش آن معاونت اعلام گردد که نسبت به توقف پذیرش، ارسال و انجام آزمایش NIPT به روش مذکور اقدام گردد.

دکتر کاظم وطن خواه یزدی
رئیس آزمایشگاه مرجع سلامت

آدرس :
ستاد آزمایشگاه مرجع سلامت : تهران ، شهرک قدس ، بلوار ایوانک ، ستاد مرکزی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، بلوک c ،طبقه ششم ، تلفن :۸۱۴۵۳۰۶۱ _ نمابر:۸۱۴۵۲۳۸۳

آزمایشگاه رفرانس (بخش فنی آزمایشگاه مرجع سلامت) :خیابان نوفل لوشاتو ،نرسیده به خیابان حافظ ،کوچه کیخسرو شاهرخ ، پلاک۴۸ تلفن: ۶۶۷۵۰۰۳۰ و ۶۶۷۵۰۰۱۰ _ نمابر:۶۶۷۲۸۱۲۱