شماره: ۶۶۴/۱۲۰۵۲۷/د
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
پیوست: دارد
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
مقام معظم رهبری

جناب آقای دکتر کاظم وطن خواه یزدی
رئیس محترم آزمایشگاه مرجع سلامت

موضوع: نحوه برخورد با کیت های آزمایشگاهی تاریخ مصرف گذشته در آزمایشگاههای پزشکی/ آزمایشگاه مرجع

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۳۰۷/۲۱۰۸د مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۲ منضم به نامه شماره ۱۰۷/۶۳۶۱/د مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۳ معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع مبنی بر استعلام نحوه برخورد با کیت ها، ویال ها و مواد مصرفی تاریخ مصرف گذشته در آزمایشگاههای تشخیص طبی به استحضار می رساند با عنایت به اینکه اقلام تاریخ مصرف گذشته قابلیت استفاده ندارند ملزم به امحاء و بی خطر سازی می باشند و درصورت نگهداری در انبار آزمایشگاه ها نیز باید نسبت به تفکیک محل نگهداشت و همچنین الصاق برچسب "کالاهای تاریخ مصرف گذشته" بر روی آنها اقدام گردد تا احیانا بطور سهوی مورد استفاده قرار نگیرند بنابراین مطابق دستور العمل امحاء (پیوست) به شماره مدرک IN-WI-02 مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۷ با هماهنگی با این اداره کل به عنوان متولی صدور مجوز، شرکتهای مجاز امحاء کننده، سازمان محیط زیست و اداره مالیات نسبت به امحاء کالاهای مذکور اقدام نموده و گزارش آن را جهت خروج کالا از انبار مجازی به این اداره کل ارسال نمایند.

دکتر جلال غفارزاده
مدیر کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی