جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
آزمایشگاه مرجع سلامت

بسمه تعالی

شماره ۳۰۷/۷۰۸د
تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱
پیوست دارد ندارد

معاون محترم بهداشت دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...
معاون محترم درمان دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور
موضوع: اصلاحیه - پیرو اعلام نتیجه ارزیابی کیفیت آنتی سرم های ویبریو کلرا تولیدی شرکت پژوهشی تولیدی بهارافشان و انستیتو پاستور ایران- سال ۱۴۰۴

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره ۳۰۷/۶۸۲د مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۱ درخصوص اعلام نتیجه ارزیابی کیفیت آنتی سرم‌های ویبریو کلرا تولیدی شرکت "پژوهشی تولیدی بهارافشان" و نامه شماره ۳۰۷/۶۹۵د مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۱ درخصوص اعلام نتیجه ارزیابی کیفیت آنتی سرم‌های ویبریو کلرا تولیدی "انستیتو پاستور ایران" بدین‌وسیله پیوست های مرتبط با هر یک از نامه‌ها به شرح زیر به استحضار می رسد:

۱- نامه شماره ۳۰۷/۶۲۳د مورخ ۱۴۰۴/۳/۱۱ پیوست مربوط به نامه شرکت بهار افشان می‌باشد؛

۲- نامه شماره ۳۰۷/۶۲۷د مورخ ۱۴۰۴/۳/۱۱ پیوست مربوط به نامه انستیتو پاستور ایران می‌باشد.

خواهشمند است دستور فرمایید اطلاع رسانی لازم در این‌خصوص صورت پذیرد.

دکتر کاظم وطن خواه یزدی
رئیس آزمایشگاه مرجع سلامت

آدرس :
ستاد آزمایشگاه مرجع سلامت : تهران ، شهرک قدس ، بلوار ایوانک ، ستاد مرکزی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، بلوک c ،طبقه ششم ، تلفن :۸۱۴۵۳۰۶۱ _ نمابر:۸۱۴۵۲۳۸۳

آزمایشگاه رفرانس (بخش فنی آزمایشگاه مرجع سلامت) :خیابان نوفل لوشاتو ،نرسیده به خیابان حافظ ،کوچه کیخسرو شاهرخ ، پلاک۴۸ تلفن: ۶۶۷۵۰۰۳۰ و ۶۶۷۵۰۰۱۰ _ نمابر:۶۶۷۲۸۱۲۱